



**J.P.**  
*Innovation:*

**HVC-protected**

Regelmäßige Isolationsprüfung  
für HVC-50 und HVC-85



Mit Sicherheit  
immer eine  
Idee voraus!



**J.P.**  
*Innovation:*

**HVC-protected**

Isolationsprüfung für HVC-50 und HVC-85



Bei den Leitungen HVC-50 und HVC-85 handelt es sich um die ersten, im Blitzschutz eingesetzten, isolierten Leitungen, die auf Funktion geprüft werden können. Hier ist es erstmals möglich, durch eine einfache und praktische Messung festzustellen, dass kein durch Blitz hervorgerufener Isolationsdurchschlag der isolierten Leitungen erfolgt ist und somit diese weiterhin sicher und voll funktionsfähig sind. Eine echte Innovation aus dem Hause J. Pröpster.

**Vorteile:**

- *Regelmäßige Isolationsprüfung der HVC-Leitungen möglich.*
- *Einfache und praktische Durchführung der Isolationsprüfung.*
- *Dauerhafter Schutz kann gewährleistet werden.*

Bauseits vorhandene Prüfstelle (Fußstück-SET):



Benötigtes Prüf-Equipment zur Isolationsprüfung:



Laufende Isolationsprüfung:



Für weiteres Informationsmaterial bzw. für weitere Fragen stehen Ihnen unsere technischen Berater gerne zur Verfügung.



## Ergänzende Artikel für die Isolationsprüfung

**Fußstück-SET**, für HVC Leitungen, bestehend aus Potentialausgleichsschelle, Verbindungsstück, Kopfstück mit Anschlussbolzen und Trennstellenklemme HVC.

Ausführung	Passung	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
Edelstahl V2A	ø 23 mm (HVC-50)	1	652 210	108,20
Edelstahl V2A	ø 28 mm (HVC-85)	1	602 210	110,40

## Fußstück-SET



Best.-Nr. 602 210

## BLACKex Fräskopf



Best.-Nr. 650 575

**BLACKex Fräskopf**, zum Entfernen der intermediären Schwarzschrift.

Ausführung		Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
BLACKex Fräskopf	für den Einsatz <b>mit</b> dem Akku-Schrauber komplett mit Adapter und BLACKex Fräskopf. Für <b>HVC-50</b>	1	650 575	256,30
BLACKex Ersatzkopf	komplett mit Wendeschneidplatten und Kunststoffgehäuse. Für <b>HVC-50</b>	1	650 571	200,00
BLACKex Fräskopf	für den Einsatz <b>mit</b> dem Akku-Schrauber komplett mit Adapter und BLACKex Fräskopf. Für <b>HVC-85</b>	1	600 575	256,30
BLACKex Ersatzkopf	komplett mit Wendeschneidplatten und Kunststoffgehäuse. Für <b>HVC-85</b>	1	600 571	200,00
Ersatzklinge	zwei Wendeschneidplatten inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung ( <b>HVC-50</b> und <b>HVC-85</b> )	1	600 573	60,00

**Achtung!**

**Wichtige Information: Alle Preise in dieser Tabelle sind Netto-Preise!**

**Isolierkappe**, mit Innengewinde M10 passend für **HVC-50** und **HVC-85**.

Ausführung	Länge	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
PE schwarz, für gelöste Kopfstücke	205 mm	1	600 620	auf Anfr.
PE schwarz, für Messstellen	110 mm	1	600 621	auf Anfr.

## Isolierkappe



Best.-Nr. 600 621

## Isolationsmessgerät und Zubehör

Ausführung	Verp.	Best.-Nr.	€/Stk.
<b>Isolationsmessgerät Megger MIT1525</b> inklusive Messklemmen in rot, schwarz und blau Prüfspannung: bis 15 kV Gehäuse: 360x305x194 mm, IP 65 (geschlossen) Gewicht: ca. 6,5 kg	1	600 610	auf Anfr.
<b>Entladestab Megger EST35</b> inklusive Anschlussleitung und optional mit Klemme Spannung: bis 35 kV Länge: 500 mm Gewicht: ca. 0,95 kg	1	600 611	auf Anfr.
<b>Funktionserdeanschluss</b> zum Verbinden von Messgerät und Erder schwarz mit Ringkabelschuh und Klemme Länge: 1,5 m Leitung: Kupfer 10 mm <sup>2</sup>	1	600 612	auf Anfr.

## Isolationsmessgerät



Best.-Nr. 600 610



Best.-Nr. 600 611



Best.-Nr. 600 612



Isolierter Blitzschutz



HVC - Hochspannungsfeste isolierte Leitung



Gesamtkatalog

## J. Pröpster GmbH Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

### Werk I:

Regensburger Str. 116  
D-92318 Neumarkt/OPf.  
Telefon +49 9181 2590-0  
Telefax +49 9181 2590-10  
Email: [info@proepster.de](mailto:info@proepster.de)  
Internet: [www.proepster.de](http://www.proepster.de)

### Werk II:

Lerchenstraße 48  
D-09669 Frankenberg/SN  
Telefon +49 37206 2592  
Telefax +49 37206 2821  
Email: [info@proepster.de](mailto:info@proepster.de)  
Internet: [www.proepster.de](http://www.proepster.de)

### Werk III:

Gewerbepark C1  
D-92364 Deining  
Telefon +49 9181 2590-0  
Telefax +49 9181 2590-10  
Email: [info@proepster.de](mailto:info@proepster.de)  
Internet: [www.proepster.de](http://www.proepster.de)