






**NEU!**

Neuheiten 2024/25




Viele bewährte Bauteile jetzt in Edelstahl V4A!



*Mit Sicherheit  
immer eine  
Idee voraus!*



## Bänder



Best.-Nr. 100 542

## Rohrschellen mit Sicke und Mutter M6



Best.-Nr. 111 228

## Original-Multi-Klemme von J.Pröpster



Best.-Nr. 1273 S3

## Multi-Klemme ø 10 mm / ø 16 mm



Best.-Nr. 111 429

## Verbindungsklemme System Vario, 2-teilig



Best.-Nr. 111 646 S

## Leitungen für Blitzschutz und Erdungsanlagen

### Bänder nach DIN EN 62561-2.

Ausführung	Z	Passung	ca. Gewicht/m	Verp.	Best.-Nr.
Stahl/verzinkt	500	50 x 4,0 mm	1,60 kg	50 kg	100 542

Weitere Bänder finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 42!

## Wand und Dachleitungshalter

**Rohrschellen mit Sicke** für ø 8 mm, zur Verlegung von Leitungen hinter dem Regenfallrohr. **Vorteil:** Keine zusätzlichen Halter an der Wand! Schnelle, saubere Verlegeart ohne zu bohren.

Ausführung	Rohrdurchmesser	Verp.	Best.-Nr.
Stahl/verzinkt	ø 150 mm	25	111 228

Weitere Durchmesser auf Anfrage!  
Weitere Bänder finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 73!

## Verbindungsklemmen, Anschlussklemmen

**Multi-Klemme** universell als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme verwendbar.

Ausführung	Schlossschraube mit Mutter	Passung	Verp.	Best.-Nr.
Edelstahl V4A	Edelstahl V4A	ø 8 - 10 mm	100	1273 S2

Weitere Multi-Klemmen finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 93!

### Multi-Klemme ø 10 mm / ø 16 mm

**Vorteil:** Das bewährte System Multi-Klemme für Stangenanschlüsse ø 16 mm.

Ausführung	Schlossschraube mit Mutter	Passung	Verp.	Best.-Nr.
Edelstahl V4A	Edelstahl V4A	ø 10 / ø 16 mm	50	111 429

Weitere Multi-Klemmen finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 93!

### Verbindungsklemme System Vario

für flach/rund und flach/flach Verbindungen; montiert mit 2 Schrauben M10.

Ausführung	2-teilig	Passung	Verp.	Best.-Nr.
Edelstahl V4A	flach/flach	fl. 40 / fl. 40 mm	50	111 646
Edelstahl V4A	rund/flach	ø 8 - 10 / fl. 40 mm	50	111 646 S

Weitere Vario-Klemmen finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 100!



## Erdungsmaterial

### Diagonal-Kreuzklemme - schwere Ausführung

mit 2 Schrauben M10 für T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen, flach und rund.



Ausführung	2-teilig	flach/flach	Passung	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU!</b> Stahl/verzinkt			fl. 50 / fl. 50 mm	25	111 351 S

Ausführung	2-teilig	flach/flach	Passung	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A			fl. 40 / fl. 40 mm	25	111 361
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A		flach/rund	fl. 40 / ø 8 - 10 mm	25	111 361 S1

Weitere Diagonal-Kreuzklemme finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 116!

### Diagonal-Kreuzklemme



Best.-Nr. 111 351 S



Best.-Nr. 111 361 S1


### Kreuzverbinder 2-teilig und 3-teilig.



Ausführung	2-teilig	flach/rund	Passung	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A			fl. 30 - 40 / ø 8 - 10 mm	25	900 047 S2
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A	3-teilig	rund/rund	ø 8 - 10 / ø 8 - 10 mm	25	910 260 S

Weitere Kreuzverbinder finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 122!

### Kreuzverbinder 2-teilig und 3-teilig



Best.-Nr. 900 047 S2



Best.-Nr. 910 260 S

### Tiefenerderanschlussklemme mit Multi-Mini 6 - 50 mm<sup>2</sup>.



Ausführung	Passung Tiefenerder	Passung ein-/mehrdrähtig	Passung massiv	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A	ø 20 mm	6 mm <sup>2</sup> (ø 2,8 mm) -	ø 6 - 8 mm	25	111 658
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A	ø 25 mm	50 mm <sup>2</sup> (ø 8 mm)		25	111 659

### Tiefenerderanschlussklemme



Best.-Nr. 111 658

### Tiefenerderanschlussklemme mit Doppelanschlussklemme ø 6 - 8 mm.



Ausführung	Passung Tiefenerder	Passung Doppelanschlussklemme	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A	ø 20 mm	ø 6 - 8 mm	25	111 618
<b>NEU!</b> Edelstahl V4A	ø 25 mm		25	111 619



Best.-Nr. 111 619



## Erdungsfestpunkt mit Anschlussklemme und Seil



Best.-Nr. 112 250

## Vario-Klemme



Best.-Nr. 112 069


## Kreuzklemme




Best.-Nr. 112 065



## Erdungsfestpunkte und Anschlussgarnituren


**Erdungsfestpunkt M10** mit flexiblem Anschlussseil 16 mm<sup>2</sup> und Verbindungsklemme. Erdungsgarnitur zum Anschluss von Bewehrungen.


Ausführung	Schrauben-SETS (Seite 131) optional		Best.-Nr.
	Anschluss-gewinde	SET-Nr.	
<b>NEU</b> Kontaktplatte ø 80 mm <b>Edelstahl V4A</b> mit 3 Nagellöchern ø 4 mm; Anschlussseil 16 mm <sup>2</sup> <b>Kupfer</b> , 600 mm lang und Verbindungsklemme Stahl-blank/unverzinkt fl. 30 - 40 / ø 10 - 29 mm	M10	SET 01	112 250 

## Zubehör für Erdungsfestpunkte und Wanddurchführungen

**Vario-Trennklemme** mit angeschweißten Gewindebolzen und 2 Schrauben M10 x 25 mm. 

Ausführung Vario-Klemme	Passung	Gewindebolzen	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU</b> <b>Edelstahl V4A</b>	fl. 30 / ø 8 - 10 mm	M12 x 50 mm	1	112 069 
<b>NEU</b> <b>Edelstahl V4A</b>	fl. 40 / ø 8 - 10 mm	M16 x 45 mm	1	112 075 

**Kreuzklemme** mit angeschweißten Gewindebolzen und 4 Schrauben M8 x 25 mm. 

Ausführung Kreuzklemme	Passung	Gewindebolzen	Verp.	Best.-Nr.
<b>NEU</b> <b>Edelstahl V4A</b> (80 x 80 mm)	fl. 40 - 50 / fl. 40 - 50 mm	M16 x 45 mm	1	112 065 

Weitere Kreuzklemmen finden Sie in unserem Gesamtkatalog auf Seite 131!  
Weitere Ausführungen auf Anfrage!

**Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!**



**WERK**

Regensburger Str. 116  
92318 Neumarkt  
+49 9181 2590-0  
+49 9181 2590-10

**WERK**

Lerchenstraße 48  
09669 Frankenberg  
+49 37206 2592  
+49 37206 2821

**WERK**

Gewerbepark C1  
92364 Deining  
+49 9181 2590-0  
+49 9181 2590-10

info@proepster.de

www.proepster.de

